

## Fiche d'informations pour devis à remplir et à retourner à contact@adretfrance.fr

**Client / Demandeur** Dâte / Contact Réf. Chantier **Devis / Commande** AUTOPORTANT **FIXATION SABOT Z** FIXATION SUR ACROTÈRE **FIXATION EN APPLIQUE** 1100 mm Etanchéité ACROTÉRE ISOLÉ OUI 🗆 NON 🗆 **FIXATION SUR BAC ACIER FIXATION SUR DALLE** PRISE DE CÔTES TYPE DE MONTANT / FINITION A HAUTEUR ACROTÉRE / mm : □ DROIT □ BRUT 1100 mm 1100 mm B LARGEUR ACROTÉRE / mm : □ COURBÉ □ ANODISÉ C ESPACE DE FIXATION / mm : ☐ THERMOLAQUÉ □ INCLINÉ D DÉPORT SUR ACROTÉRE / MM : RAL N: ☐ RABATTABLE E HAUTEUR COMPLEXE ETANCHÉITÉ / mm : ■ MANCHONS: □ ONDE\* 250 MM ☐ ONDE\* 333 MM OUI 🗆 NON 🗆 **AUTRES:** □ BAC SEC □ BAC + ISOLATION ÉPAISSEUR ISOLANT : **PLINTHE TERRASSE** PROJETS / SCHEMA ET ANNOTATIONS **OBLIGATOIRE**: VUE DE DESSUS DE LA TERRASSE (remplir une fiche par terrasse) **METRES LINÉAIRES: NB D'ANGLES: NB DE BOUCHONS:** TERMINAISON MURALE: **OPTIONS** KIT JONCTION G-C/ECHELLE: KIT FIXATION CHEVILLE: LIVRAISON □ LOCAUX ☐ CHANTIER □ DATE ET HEURE GARANTIE : **DATE ET HEURE FLEXIBLE:** ( + OU - ) **ACCÉS** □ SEMI □ PORTEUR + HAYON VUE DE PROFIL DE L'ACROTÈRE (remplir une fiche par terrasse)